



2016

PRO veekraan seinale

PRO Public seeria seinale kinnitatav kraan sobib kõikidesse avalikes kohtades, kus on vaja juurdepääsu joogiveele.

Saadaval on isesulguv, klassikalise käepidemega või ka võtmega lukustatav variant.

Valmistatud tugevast roostevabast terasest ja käsitsi kokku pandud Taanis. Seega on teil tagatud külmakindel lahendus, mis kestab aastaid.

PRO PUBLIC

Seinakraan

Frostline, enam kui 30 aastase ajalooga Taanis ettevõtte, pakub mitmekesisist valikut külmakindlaid, välistingimustes kasutatavaid tooteid, mis on tuntud oma elegantsi, kõrge kvaliteedi ja funktsionaalsuse poolest.

Seinakraan töötab isetühjeneva mehaanilise ventiili abil, mis tühjendab pärast kasutamist ventiili veest, tagades värsket vee aastaringselt. Tooted ei vaja külmumiskindlaks tööks elektrit ja on valmistatud keskkonnasõbralikust roostevabast terasest. Veekraan on kangiga, mis tagab lihtsa ja mugava kasutuse.

Oluline!

Funktsiooni seisukohalt on oluline, et seina läbiv toru langeks 2–3 promilli võrra fassaadi suunas, et seadmest vesi välja voolaks.

Tehnilised andmed		
Paigaldamise sihtmärk		
Tsentrite vahekaugus	153 mm	
Tagaplaat	L 180 mm x K 140 mm	
Ühendus	½"	
Toote mõõtmed		
Kogukõrgus	140 mm	
Kogulaius	180 mm	
Tapp	Island 15	
Ankur	Island 27	
Pakend		
Mõõtmed K-L-S	565 x 200 x 85 mm	
Kaal	2,5 kg	
Frostline-ventiil		
Võimsus	9 l/min. 2–6 bar	
O-rõngad	Tihendikomplekt 9010	
Mudelid		
Toode	kood	Seina paksus
2016-101/220	743468.114	180–220 mm
2016-101/260	743468.124	220-260 mm
2016-101/300	743468.134	260-300 mm
2016-101/340	743468.144	300-340 mm
2016-101/380	743468.154	340-380 mm
2016-101/420	743468.164	380-420 mm
2016-101/460	743468.174	420-460 mm



