


ATACON Oy

Ohjehinnasto, alv. 0%
1.5.2011 alkaen



Putkentaivutustyökalut



KAPA-leikkurit

- KAPOJA on valmistettu Suomessa jo vuodesta 1963.
- KAPAN idea piilee terissä. Leikkauskohtaksi muodostuu ainostaan yksi piste, joka mahdollistaa kuvioleikkauksen piirrettyä viivaa seuraten molempiin suuntiin.
- KAPALLA leikkaat lähes mitä levyä vain: metallia, muovia, kumia, pahvia, paperia jne.
- KAPASSA on myös oma leikkauskohta pyöröteräksille.
- KAPAN terät ovat karkaistua työkaluterästä.


Kapa leikkureiden käyttäjäkunta on laaja. Leikkureita käyttävä esim. peltiseipät, autokorjaamot, koulut, käsityöläiset, mainostoimistot, veneiden rakentajat jne.

KAPA-200

- * Terä 250 mm
 - * Varsi 270 mm
- 285 €

KAPA-500

- * Terä 650 mm
 - * Varsi 600 mm
- 1050 €



Laippakulmat

- * Laippakulma 35 cm 22 €
- * Laippakulma 50 cm 25 €



Atacon Oy

Ahokaari 7
05460 Hyvinkää
Puh. 010 2310 290 ja 050 560 4006
Fax. 010 2310 299
atacon@atacon.fi
www.atacon.fi

Pieni Quick BEND – putkentaivutin paksuseinäisille putkille 3/8" - 3/4" / 6 - 32 mm



Pieni Quick BEND on kätevä ja tarkka työkalu paksuseinäisten putkien taivutukseen. Vankka mekaaninen rakenne takaa töiden jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa. Laaja valikoima nopeasti vaihdettavia lestejä eri putkikokoja varten.

Tuumakokoiset:

- Kierteitettävät teräspuutket
- Kaasupuutket
- Höyrypuutket ym.

Millimetrikokoiset:

- Hydraulipuutket
- Tarkkuusteräspuutket ym.

Pieni Quick BEND taivutin paksuseinäisille putkille

Taivutustyökalu putkille 3/8" - 3/4" / 6 - 32 mm

Tuote	Tuotekoodi	Hinta
Pieni Quick Bend tuumalestein 3/8" - 3/4"	SQBT	380,00
Pieni Quick Bend (ilman lestejä)	SQB	229,00

Lestit tuumamitoituksella			Tuotekoodi	Hinta	
3/8"	NS 10, 17,2 mm	R 32 mm	2>	SQB3/8	48,00
1/2"	NS 15, 21,3 mm	R 32 mm	2>	SQB1/2	55,00
3/4"	NS 20, 26,9 mm	R 45 mm	2,5>	SQB3/4	62,00

Lestit millimetrimitoituksella			Tuotekoodi	Hinta
6 mm	R 20 mm	1>	SQB6	64,00
8 mm	R 20 mm	1>	SQB8	64,00
10 mm	R 20 mm	1>	SQB10	64,00
12 mm	R 20 mm	1,5>	SQB12	64,00
13 mm	R 28 mm	1,5>	SQB13	68,00
14 mm	R 28 mm	1,5>	SQB14	68,00
15 mm	R 28 mm	1,5>	SQB15	68,00
16 mm	R 28 mm	1,5>	SQB16	68,00
17 mm	R 31 mm	2>	SQB17	76,00
18 mm	R 31 mm	2>	SQB18	76,00
19 mm	R 31 mm	2>	SQB19	76,00
20 mm	R 31 mm	2>	SQB20	76,00
20 mm iso R 44	R 44 mm	2>	SQB20L	76,00
22 mm	R 31 mm	2,5>	SQB22	85,00
22 mm iso R 44	R 44 mm	2,5>	SQB22L	85,00
23 mm	R 31 mm	2,5>	SQB23	85,00
25 mm	R 31 mm	2,5-4	SQB25	95,00
25 mm iso R 44	R 44 mm	2,5-4	SQB25L	95,00
26 mm	R 44 mm	3-4	SQB26	95,00
28 mm	R 44 mm	3-4	SQB28	95,00
30 mm	R 44 mm	3-4	SQB30	95,00
32 mm	R 44 mm	3-4	SQB32	95,00

Iso Quick BEND – putkentaivutin paksuseinäisille putkille 3/8" - 1 1/2" / 19 - 50 mm



Iso Quick Bend tarjoaa järeämmässä kokoluokassa samoja ominaisuuksia kuin Pieni Quick BEND.

Tuumakokoiset:

- Kierteitettävät teräspuutket
- Kaasupuutket
- Höyrypuutket ym.

Millimetrikokoiset:

- Hydraulipuutket
- Tarkkuusteräspuutket ym.

Iso Quick BEND taivutin paksuseinäisille putkille

Taivutustyökalu putkille 3/8" - 1 1/2" / 19 - 50 mm

Tuote	Tuotekoodi	Hinta
Iso Quick Bend tuumalestein 3/8" - 1 1/2"	BQBT	635,00
Iso Quick Bend (ilman lestejä)	BQB	314,00

Lestit tuumamitoituksella			Tuotekoodi	Hinta	
3/8"	NS 10, 17,2 mm	R 36 mm	2>	BQB3/8	45,00
1/2"	NS 15, 21,3 mm	R 39 mm	2>	BQB1/2	52,00
3/4"	NS 20, 26,9 mm	R 61 mm	2,5>	BQB3/4	67,00
1"	NS 25, 33,7 mm	R 84 mm	3>	BQB1/1	75,00
1 1/4"	NS 32, 42,4 mm	R 128 mm	3-4	BQB11/4	80,00
1 1/2"	NS 40, 48,3 mm	R 165 mm	3-4	BQB11/2	86,00

Lestit millimetrimitoituksella			Tuotekoodi	Hinta
19 mm	R 35 mm	2>	BQB19	90,00
20 mm	R 35 mm	2>	BQB20	90,00
22 mm	R 35 mm	2>	BQB22	90,00
25 mm	R 35 mm	2>	BQB25	90,00
28 mm	R 60 mm	2,5>	BQB28	98,00
30 mm	R 60 mm	2,5>	BQB30	98,00
32 mm	R 60 mm	3>	BQB32	98,00
35 mm	R 82 mm	3-4	BQB35	107,00
38 mm	R 82 mm	3-4	BQB38	107,00
40 mm	R 82 mm	3-4	BQB40	107,00
42 mm	R 127 mm	3-4	BQB42	113,00
44,5 mm	R 127 mm	3-4	BQB445	113,00
45 mm	R 127 mm	4	BQB45	113,00
50 mm	R 164 mm	4	BQB50	152,00

Minor BEND – putkentaivutin ohutseinäisille 4 - 18 mm putkille



Ruuvipenkkiin kiinnitettävä Minor Bend soveltuu erilaisiin asennus- ja tuotantotehtäviin. Vankka kotimainen laatutuote ammattikäyttöön.

Soveltuvuus:

- huonekaluputket
- rst-putket
- alumiiniputket
- messinkiputket ym.


Minor BEND taivutin ohutseinäisille putkille

Taivutustyökalu putkille 4 - 18 mm

Tuote	Tuotekoodi	Hinta		
Putkentaivutin Minor Bend	MB	113,00		
Lestisarjat (sis. lestin ja luistin)				
Ø mm	R mm	Ø mm	Tuotekoodi	Hinta
4 mm	R 32 mm	0,5>	MB4	52,00
5 mm	R 32 mm	0,5>	MB5	52,00
6 mm	R 32 mm	0,5>	MB6	52,00
6,35 mm [1/4"]	R 32 mm	0,5>	MB635	52,00
7 mm	R 32 mm	0,5>	MB7	52,00
8 mm	R 32 mm	0,5>	MB8	52,00
9 mm	R 32 mm	0,5>	MB9	52,00
9,52 mm [3/8"]	R 32 mm	0,5>	MB952	52,00
10 mm	R 32 mm	0,5>	MB10	52,00
10,2 mm [1/8", NS 6]	R 32 mm	0,8>	MB102	52,00
11 mm	R 32 mm	0,8>	MB11	52,00
12 mm	R 40 mm	0,8>	MB12	52,00
12,7 mm [1/2"]	R 40 mm	0,8>	MB127	52,00
13 mm	R 40 mm	1-2	MB13	52,00
13,5 mm [1/4", NS 8]	R 40 mm	1-2	MB135	52,00
14 mm	R 40 mm	1-2	MB14	52,00
15 mm	R 50,5 mm	1-2	MB15	52,00
16 mm	R 50,5 mm	1-2	MB16	52,00
17 mm	R 50,5 mm	1-2	MB17	52,00
17,2 mm [3/8", NS 10]	R 50,5 mm	1-2	MB172	52,00
18 mm	R 50,5 mm	1-2	MB18	52,00



Big BEND – putkentaivutin ohutseinäisille 10 - 32 mm putkille



Ruuvipenkkiin kiinnitettävä Big Bend soveltuu erilaisiin asennus- ja tuotantotehtäviin. Konetta on käytetty paljon esimerkiksi venekaiteiden ja moottoripyörän runkojen valmistamiseen sekä isompien kupariputkien taivuttamiseen putkiasennuksissa. Vankka kotimainen laatutuote ammattikäyttöön.

Soveltuvuus:

- huonekaluputket
- rst-putket
- alumiiniputket
- messinkiputket ym.


Big BEND taivutin ohutseinäisille putkille

Taivutustyökalu putkille 10 - 32 mm

Tuote	Tuotekoodi	Hinta		
Putkentaivutin Big Bend	BB	283,00		
Lestisarjat (sis. lestin ja luistin)				
Ø mm	R mm	Ø mm	Tuotekoodi	Hinta
10 mm	R 53 mm	0,5>	BB10	89,00
10,2 mm [1/8", NS 6]	R 53 mm	0,8>	BB102	89,00
11 mm	R 53 mm	0,8>	BB11	89,00
12 mm	R 53 mm	0,8>	BB12	89,00
12,7 mm [1/2"]	R 53 mm	0,8>	BB127	89,00
13 mm	R 53 mm	1>	BB13	89,00
13,5 mm [1/4", NS 8]	R 53 mm	1>	BB135	89,00
14 mm	R 53 mm	1>	BB14	89,00
15 mm	R 53 mm	1>	BB15	89,00
16 mm	R 53 mm	1>	BB16	89,00
17 mm	R 53 mm	1>	BB17	89,00
17,2 mm [3/8", NS 10]	R 53 mm	1>	BB172	89,00
18 mm	R 53 mm	1>	BB18	89,00
19 mm	R 66 mm	1>	BB19	114,00
19,05 mm [3/4"]	R 66 mm	1,25>	BB1905	114,00
20 mm	R 66 mm	1,25>	BB20	114,00
21 mm	R 66 mm	1,25>	BB21	114,00
21,3 mm [1/2", NS 15]	R 66 mm	1,25>	BB213	114,00
22 mm	R 66 mm	1,25>	BB22	114,00
23 mm	R 66 mm	1,25-2	BB23	114,00
24 mm	R 66 mm	1,25-2	BB24	114,00
25 mm, pieni säde (R 66)	R 66 mm	1,5-2	BB25S	138,00
25 mm	R84 mm	1,5-2	BB25	138,00
25,4 mm [1"]	R84 mm	1,5-2	BB254	138,00
26 mm	R84 mm	1,5-2	BB26	138,00
26,9 mm [3/4", NS20]	R84 mm	1,5-2	BB269	138,00
27 mm	R84 mm	1,5-2	BB27	138,00
28 mm	R84 mm	1,5-2	BB28	138,00
29 mm	R84 mm	1,5-2	BB29	138,00
30 mm	R84 mm	1,5-2	BB30	138,00
31 mm	R84 mm	1,5-2	BB31	138,00
32 mm	R84 mm	1,5-2	BB32	138,00



Super BEND -putkentaivutin ohutseinäisille 16- 42,4 mm pukille



Sarjan järein kone. Vääntövarren pituus kiinniruuvattavan jatkoputken kanssa on noin kaksi metriä, joten voimaa on rutkasti enemmän Big Bendiin verrattuna.

Super Bend-työkalusarjaan kuuluu lestin ja luistin lisäksi myös putkenkiinnitysruuvin päähän tuleva putkenkiinnityspala.

Soveltuvuus:

- huonekaluputket
- rst-putket
- alumiiniputket
- messinkiputket ym.

Super BEND taivutin ohutseinäisille putkille

Taivutustyökalu putkille 16 - 42,4 mm

Tuote	Tuotekoodi	Hinta		
Putkentaivutin Super Bend	SB	477,00		
Lestisarjat [sis. lestin ja luistin ja vasteen]				
mm	R mm	mm	Tuotekoodi	Hinta
15 mm	R 80 mm	1>	SB15	174,00
16 mm	R 80 mm	1>	SB16	174,00
17 mm	R 80 mm	1>	SB17	174,00
17,2 mm (3/8", NS 10)	R 80 mm	1>	SB172	174,00
18 mm	R 80 mm	1>	SB18	174,00
19 mm	R 80 mm	1>	SB19	174,00
20 mm	R 80 mm	1,25>	SB20	174,00
21 mm	R 80 mm	1,25>	SB21	174,00
21,3 mm (1/2", NS 15)	R 80 mm	1,25>	SB213	174,00
22 mm	R 80 mm	1,25>	SB22	174,00
23 mm	R 80 mm	1,25>	SB23	174,00
24 mm	R 80 mm	1,25>	SB24	174,00
25 mm	R 80 mm	1,5>	SB25	174,00
25,4 mm (1")	R 80 mm	1,5>	SB254	174,00
26 mm	R 80 mm	1,5>	SB26	174,00
26,9 mm (3/4", NS 20)	R 80 mm	1,5>	SB269	174,00
27 mm	R 80 mm	1,5>	SB27	174,00
28 mm	R 80 mm	1,5>	SB28	174,00
29 mm	R 80 mm	1,5>	SB29	174,00
30 mm	R 80 mm	1,5-2,5	SB30	174,00
31 mm	R 80 mm	1,5-2,5	SB31	174,00
32 mm	R 80 mm	1,5-2,5	SB32	174,00
33 mm	R 90 mm	1,5-2	SB33	208,00
33,7 mm (1", NS 25)	R 90 mm	1,5-2	SB337	208,00
34 mm	R 90 mm	1,5-2	SB34	208,00
35 mm	R 90 mm	1,5-2	SB35	208,00
36 mm	R 90 mm	1,5-2	SB36	208,00
37 mm	R 90 mm	1,5-2	SB37	208,00
38 mm	R 90 mm	1,5-2	SB38	208,00
39 mm	R 90 mm	1,5-2	SB39	226,00
40 mm	R 90 mm	1,5-2	SB40	226,00
41 mm	R 90 mm	1,5-2	SB41	226,00
42 mm	R 90 mm	1,5-2	SB42	226,00
42,4 mm (1 1/4", NS 32)	R 90 mm	1,5-2	SB424	226,00



BEND taivutuspihdit kupariputkille 10 - 18 mm

Kovan ja pehmeän kupariputken taivutustyökalut

Tuote	Tuotekoodi	Hinta
Bend 10	B10	65,00
Bend 12	B12	68,00
Bend 15	B15	75,00
Bend 18	B18	79,00



BEND taivutuspihdit komposiittiputkille

Tuote	Tuotekoodi	Hinta
Bend 16c	BC16	74,00
Bend 20c	BC20	76,00
Bend 25c	BC25	99,00
Bend 32c	BC32	119,00



BEND -putkentaivuttimien
valmistus ja markkinointi:



Atacon Oy

Ahokaari 7
05460 Hyvinkää
Puh. 010 2310 290 ja 050 560 4006
Fax. 010 2310 299
atacon@atacon.fi
www.atacon.fi