

## 1. INTELLIGENTSED HOOLDUSVABAD SOOJAVEEBOILERID VIZENGO

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + HÜBRIIDANOOD "ACI" + ELEKTROONILINE TERMOSTAAT

garantii siseanumale 5.a., elektrisolaale 2.a.

kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	kõrgus h (mm)	läbimõõt Ø (mm)	sügavus s (mm)	kaal (kg)	energia- klass	HIND (EUR)	HIND+20% (EUR)
<b>1.1. ÜHEFAASILISED SOOJAVEEBOILERID</b>											
<b>1.1.1. Vertikaalsed seinaboilerid</b>											
2704-154115	VIZENGO VMACI 150	150 L	1800W	230V	1230	530	550	39	C	476,67	572,00
2705-154120	VIZENGO VMACI 200	200 L	2200W	230V	1545	530	550	49	C	525,00	630,00
<b>2.1.2. Jalgadel boilerid</b>											
2735-154420	VIZENGO VSACI 200	200 L	2200W	230V	1480	530	590	49	C	619,17	743,00
2737-154430	VIZENGO VSACI 300	300 L	3000W	230V	1755	570	630	73	C	705,00	846,00
<b>1.2. KOLMEFAASILISED SOOJAVEEBOILERID</b>											
<b>1.2.1. Vertikaalsed seinaboilerid</b>											
2744-154115-3	VIZENGO VMTACI 150	150 L	1800W	400V	1230	530	550	39	C	494,17	593,00
2745-154120-3	VIZENGO VMTACI 200	200 L	2200W	400V	1545	530	550	49	C	540,83	649,00
<b>2.2.2. Jalgadel boilerid</b>											
2775-154420-3	VIZENGO VSTACI 200	200 L	2200W	400V	1480	530	590	49	C	635,83	763,00
2777-154430-3	VIZENGO VSTACI 300	300 L	3000W	400V	1755	570	630	73	C	721,67	866,00

## 2. HOOLDUSVABAD SOOJAVEEBOILERID ZENEO

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + HÜBRIIDANOOD "ACI" + ELEKTROONILINE TERMOSTAAT

garantii siseanumale 5.a., elektrisolaale 2.a.

kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
<b>2.1. ÜHEFAASILISED SOOJAVEEBOILERID</b>											
<b>2.1.1. Vertikaalne seinaboiler</b>											
2801-153105	ZENEO VMACI 50	50 L	1200W	230V	575	505	530	23	C	225,83	271,00
2802-153107	ZENEOVMACI 75	75 L	1200W	230V	735	510	530	27	C	251,67	302,00
2803-153110	ZENEO VMACI 100	100 L	1200W	230V	900	510	530	30	C	272,50	327,00
2804-153115	ZENEO VMACI 150	150 L	1800W	230V	1200	530	550	39	C	320,00	384,00
2805-153120	ZENEO VMACI 200	200 L	2200W	230V	1515	530	550	49	C	372,50	447,00
<b>2.1.2. Vertikaalne võimas seinaboiler</b>											
2811-153204	ZENEO VMACI 50-1,8	50 L	1800W	230V	575	505	530	23	C	242,50	291,00
2812-153207	ZENEO VMACI 75-3	75 L	3000W	230V	735	510	530	27	C	265,00	318,00
2813-153210	ZENEO VMACI 100-3	100 L	3000W	230V	900	510	530	30	C	290,83	349,00
2814-153215	ZENEO VMACI 150-3	150 L	3000W	230V	1200	530	550	39	C	337,50	405,00
2815-153220	ZENEO VMACI 200-3	200 L	3000W	230V	1515	530	550	49	C	407,50	489,00
<b>2.1.3. Horisontaalne seinaboiler (elektriosa ees)</b>											
2823-155410	ZENEO HMACI 100	100 L	1200W	230V	840	530	550	32	C	307,50	369,00
2824-155415	ZENEO HMACI 150	150 L	1800W	230V	1140	530	550	39	C	346,67	416,00
2825-155420	ZENEO HMACI 200	200 L	2200W	230V	1460	530	550	49	C	399,17	479,00
<b>2.1.4. Jalgadel boiler</b>											
2834-154315	ZENEO VSACI 150	150 L	1800W	230V	1170	530	600	40	C	391,67	470,00
2835-154320	ZENEO VSACI 200	200 L	2200W	230V	1485	530	600	49	C	454,17	545,00
2836-154325	ZENEO VSACI 250	250 L	3000W	230V	1805	530	600	63	C	545,83	655,00
2837-154330	ZENEO VSACI 300	300 L	3000W	230V	1765	570	640	73	C	604,17	725,00
<b>2.2. KOLMEFAASILISED SOOJAVEEBOILERID</b>											
<b>2.2.1. Vertikaalne seinaboiler</b>											
2844-153115-3	ZENEO VMTACI 150	150 L	1800W	400V	1200	530	550	39	C	337,50	405,00
2845-153120-3	ZENEO VMTACI 200	200 L	2200W	400V	1515	530	550	49	C	389,17	467,00
<b>2.2.2. Vertikaalne võimas seinaboiler</b>											
2851-153204-3	ZENEO VMTACI 50-1,8	50 L	1800W	400V	575	505	530	23	C	259,17	311,00
2852-153207-3	ZENEO VMTACI 75-3	75 L	3000W	400V	735	510	530	27	C	281,67	338,00
2853-153210-3	ZENEO VMTACI 100-3	100 L	3000W	400V	900	510	530	30	C	308,33	370,00
2854-153215-3	ZENEO VMTACI 150-3	150 L	3000W	400V	1200	530	550	39	C	355,00	426,00
2855-153220-3	ZENEO VMTACI 200-3	200 L	3000W	400V	1515	530	550	49	C	425,00	510,00
<b>2.2.3. Horisontaalne seinaboiler (elektriosa ees)</b>											
2864-155415-3	ZENEO HMTACI 150	150 L	1800W	400V	1140	530	550	39	C	363,33	436,00
2865-155420-3	ZENEO HMTACI 200	200 L	2200W	400V	1460	530	550	49	C	416,67	500,00
<b>2.2.4. Jalgadel boiler</b>											
2874-154315-3	ZENEO VSTACI 150	150 L	1800W	400V	1170	530	600	40	C	407,50	489,00
2875-154320-3	ZENEO VSTACI 200	200 L	2200W	400V	1485	530	600	49	C	470,83	565,00
2876-154325-3	ZENEO VSTACI 250	250 L	3000W	400V	1805	530	600	63	C	562,50	675,00
2877-154330-3	ZENEO VSTACI 300	300 L	3000W	400V	1765	570	640	73	C	624,17	749,00

NB! Kolmefaasilised boilerid on varustatud klepsudega: "NB! Teie boiler on kolmefaasiline - 400 V"

## 3. NUTIKAD LAMEDAD MULTIPOSITSIONEERITAVAD SOOJAVEEBOILERID VERTIGO

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + MAGNEESIUMANOOD (saadaval alates: JUUNI 2016)

garantii siseanumale 5.a., elektrisolaale 2.a.

kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	l (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2201-821359	VERTIGO 30	25 L	max. 1000W	230V	601	490	290	25	C	212,50	255,00
2202-831159	VERTIGO 50	40 L	max. 2250W	230V	765	490	290	28	B	227,50	273,00
2203-841258	VERTIGO 80	65 L	max. 2250W	230V	1090	490	290	33	B	252,50	303,00
2204-851240	VERTIGO 100	80 L	max. 2250W	230V	1300	490	290	39	C	267,50	321,00

## 4. VERTIKAALSED SOOJAVEEBOILERID STEATITE

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + MAGNEESIUMANOOD + REGULAATORNUPP + TERMOMEETER

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2505-841212	VM50 ST	50 L	1500W	230V	613	433	451	15	C	170,00	204,00
2506-851191	VM80 ST	80 L	1500W	230V	860	433	451	21	C	192,50	231,00
2507-861234	VM100 ST	100 L	1500W	230V	1022	433	451	24	C	210,83	253,00

## 5. VERTIKAALSED VÕI HORISONTAALSED SOOJAVEEBOILERID SEINALE SLIM

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + MAGNEESIUMANOOD + VOOLUJUHE + TERMOMEETER

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	kõrgus h (mm)	läbimõõt Ø (mm)	sügavus s (mm)	kg	energia- klass	HIND (EUR)	HIND+20% (EUR)
2106-831156	SLIM 30	30 L	1500W	230V	597	380	399	14,5	C	138,33	166,00
2107-841250	SLIM 50	50 L	2100W	230V	850	380	399	20	C	150,83	181,00
2108-851235	SLIM 80	80 L	2100W	230V	1184	380	399	26	C	179,17	215,00

## 6. KVADRAATSED VERTIKAALSED SOOJAVEEBOILERID SEINALE

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + MAGNEESIUMANOOD + REGULAATORNUPP + VOOLUJUHE

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	l (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2502-851214	VM75 S4	75 L	1200/2400W	230V	706	490	510	27	B	189,17	227,00
2503-861255	VM100 S4	100 L	1200/2400W	230V	875	490	510	30	C	205,00	246,00
2504-871201	VM150 S4	150 L	1200/2400W	230V	1198	490	510	40	C	231,67	278,00

## 7. KVADRAATSED VERTIKAALSED MINIBOILERID SEINALE

KERAAMILINE KÜTTEKEHA HÜLSIS + MAGNEESIUMANOOD + REGULAATORNUPP + VOOLUJUHE

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	l (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2500-831086	VM30 S3	30 L	1500W	230V	642	342	347	13	B	140,00	168,00
2501-841196	VM50 S3	50 L	2100W	230V	950	342	347	18	C	162,50	195,00

## 8. MINIBOILERID PC

SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD + OOMILINE KAITSE + REGULAATORNUPP + VOOLUJUHE

garantii siseanumale 3.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2001-821179	PC10	10 L	1600W	230V	456	255	262	8	A	50,00	60,00
2002-821180	PC10unt	10 L	2000W	230V	456	255	262	8	B	50,00	60,00
2004-821181	PC15	15 L	1600W	230V	399	338	345	9	B	83,33	100,00
2005-821182	PC15unt	15 L	2000W	230V	399	338	345	9	B	92,50	111,00
2006-831042	PC30	30 L	2000W	230V	623	338	345	12,5	C	100,83	121,00
2007-841133	PC50	50 L	2000W	230V	918	338	345	17	C	125,00	150,00

## 9. MINIBOILERID EGO

SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD + OOMILINE KAITSE

garantii siseanumale 3.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2009-831097	EGO 30	30 L	1200W	230V	447	433	451	11,5	C	81,67	98,00

## 10. SOOJAVEEBOILERID OPRO+

SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD + OOMILINE KAITSE + REGULAATORNUPP + VOOLUJUHE + TERMOMEETER

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus	pinge	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
<b>9.1. Vertikaalne seinaboiler</b>											
2010-841200	VMO+ 50	50 L	1500W	230V	610	433	451	15	C	101,67	122,00
2011-851178	VMO+ 80	80 L	1500W	230V	857	433	451	21	C	111,67	134,00
2012-861206	VMO+ 100	100 L	1500W	230V	1019	433	451	24	C	120,83	145,00
2020-861215	VMO+ 120	120 L	1500W	230V	1182	433	451	29	C	132,50	159,00
<b>9.2. Horisontaalne seinaboiler (elektriosa vasakul küljel)</b>											
laius,mm											
2013-843016	HMO+ 50	50 L	1500W	230V	605	433	451	15	C	116,67	140,00
2014-853045	HMO+ 80	80 L	1500W	230V	852	433	451	21	C	125,83	151,00
2015-863054	HMO+ 100	100 L	1500W	230V	1014	433	451	24	C	136,67	164,00

LISADETAILID	HIND	Hind+20%
2401-009115 lakkekinnituskomplekt hooldusvabale horisontaalboilerile	28,33	34,00
2402-009094 abiliist vertikaalse boileri seinalekinnitamiseks	7,50	9,00
2403-009231 tugijalg vertikaalsetele seinaboileritele	36,67	44,00
2800-009134 1-faasilise Zeneo ümberseadistuskomplekt 3-faasiliseks (v.a.VMACI 50-100,HMACI 100)	26,67	32,00



PLASTOR AS

Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk., tel. 6796756, fax 6796759, e-mail: plastor@plastor.ee

vaata ka: www.plastor.ee

**BOILERID - 3****11. JALGADEL BOILERID VS-EU****ÜMBERLÜITATAVA VÕIMSUSEGA SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD**

garantii siseanumale 5.a., elektriosale 2.a.



kood	tüüp	maht	võimsus (kW)	pinge	h (mm)	Ø (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
A 21307	<b>VS 200 EU</b>	<b>200 L</b>	2 - 2,7 - 4	230/400V	1340	610	99	C	540,00	<b>648,00</b>
A 21508	<b>VS 300 EU</b>	<b>300 L</b>	3 - 4 - 6	400V	1797	610	132	C	584,17	<b>701,00</b>
A 21740	<b>VS 400 EU</b>	<b>400 L</b>	4 - 5 - 8	400V	1835	680	162	C	700,00	<b>840,00</b>
A 21805	<b>VS 500 EU</b>	<b>500 L</b>	5 - 6,5 - 10	400V	1838	760	176	C	789,17	<b>947,00</b>
A29111	<b>Komplekt boileri ümberseadistamiseks hooldusvabale titaananoodele ACI</b>								151,67	<b>182,00</b>

**12. SPIRAALSOOJUSVAHETIGA JA PUMBATERMOSTAADIGA VERTIKAALSED SEINABOILERID****12.1. SOOJUSVAHETI + SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD + OOMILINE KAITSE****+ VOOLUJUHE + TERMOMEETER**

garantii siseanumale 3a., elektriosale 2a.



kood	tüüp	maht	võimsus*(kW) el.võimsus	pinge	soojusvaheti	kõrgus h (mm)	läbimõõt Ø (mm)	sügavus s (mm)	kaal (kg)	energia- klass	HIND (EUR)	HIND+20% (EUR)
2314-854019	<b>VMO 80 SVE</b>	<b>80 L</b>	17,5 / 1,5	230V	0,35m <sup>2</sup> /2,7L	860	433	451	26	C	188,33	<b>226,00</b>
2315-864026	<b>VMO 100 SVE</b>	<b>100 L</b>	17,5 / 1,5	230V	0,35m <sup>2</sup> /2,7L	1022	433	451	29	C	205,83	<b>247,00</b>

**12.2. SOOJUSVAHETI + MAGNEESIUMANOOD**

garantii siseanumale 3a.

kood	tüüp	maht	kW*	soojusvaheti	soojusvaheti	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2302-334010	<b>DS VM 100</b>	<b>100 L</b>	19,3 kW	0,53 m <sup>2</sup>	3,4 L	870	575	595	40	B	387,50	<b>465,00</b>
2303-334015	<b>DS VM 150</b>	<b>150 L</b>	25,6 kW	0,66 m <sup>2</sup>	4,2 L	1190	575	595	55	B	455,83	<b>547,00</b>
2304-334020	<b>DS VM 200</b>	<b>200 L</b>	25,6 kW	0,66 m <sup>2</sup>	4,2 L	1520	575	595	65	B	490,00	<b>588,00</b>

\* primaarahela läbivoolul 2m<sup>3</sup>/h, temperatuuril 90°C, tarbevee temperatuuri tõusul Δt=35°C (10-45°C)**13. TERMOFIFOON-SOOJUSVAHETIGA MULTIPOSITSIONEERITAVAD SEINABOILERID, mudel DUOTHERM****13.1. SOOJUSVAHETI + SUKELKÜTTEKEHA + MAGNEESIUMANOOD**

garantii siseanumale 3a., elektriosale 2a.

kood	tüüp	maht	el.võim- sus (kW)	soojenemise aeg	energiakulu hoiderežiimil (kWh/24h)	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2896-874031	<b>DE 150</b>	<b>150 L</b>	2,2	2h 50	1,64	1002	570	579	72	C	542,50	<b>651,00</b>
2897-884027	<b>DE 200</b>	<b>200 L</b>	2,2	5h 15	2,16	1257	570	579	87	C	576,67	<b>692,00</b>

**13.2. SOOJUSVAHETI + MAGNEESIUMANOOD**

garantii siseanumale 3a.

kood	tüüp	maht	kW**	kW** (sundtsirk.)	tootlikkus (l/h)	h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	kg	e-klass	HIND	HIND+20%
2898-874029	<b>DNE 150</b>	<b>150 L</b>	17,5	26	426	1002	570	579	72	C	461,67	<b>554,00</b>
2899-884025	<b>DNE 200</b>	<b>200 L</b>	19,2	29	468	1257	570	579	87	C	496,67	<b>596,00</b>

\*\* primaarahela läbivoolul 2m<sup>3</sup>/h, temperatuuril 90°C, tarbevee temperatuuri tõusul Δt=55°C (10-65°C)

LISADETAILID		HIND	HIND+20%
2398-009236	<b>elektriosakomplekt (keraamikküttekeha 2,4kW, 230-400V) boileritele DSVM 100 - 200</b>	70,00	<b>84,00</b>
2399-900326	<b>elektriosakomplekt (sukelküttekeha 2,2kW, 230-400V) boileritele DNE 150 - 200</b>	162,50	<b>195,00</b>
2403-009231	<b>tugijalg vertikaalsetele seinaboileritele</b>	36,67	<b>44,00</b>



PLASTOR AS  
 Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk., tel. 6796756, fax 6796759, e-mail: plastor@plastor.ee  
 vaata ka: www.plastor.ee

**BOILERID - 4****14. SOOJUSPUMBAGA TERMODÜNAAMILISED BOILERID EXPLORER**

garantii siseanumale 5a., elektriosale 2a.

kood	tüüp	maht	el. küttekeha võimsus	pinge	soojusvaheti	kõrgus	läbimõõt	sügavus	kaal	energia-	HIND	HIND+20%
						h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	(kg)	klass	(EUR)	(EUR)
3101-886068	<b>EXPLORER</b>	<b>200 L</b>	1800 W	230V		1609	620	655	85	A	1600,83	<b>1921,00</b>
3102-886069	<b>EXPLORER</b>	<b>270 L</b>	1800 W	230V		1949	620	655	93	A	1669,17	<b>2003,00</b>
3103-886070	<b>EXPLORER SV</b>	<b>200 L</b>	1800 W	230V	1,2 m <sup>2</sup>	1609	620	655	100	A	1772,50	<b>2127,00</b>
3104-886071	<b>EXPLORER SV</b>	<b>270 L</b>	1800 W	230V	1,2 m <sup>2</sup>	1949	620	655	108	A	1840,83	<b>2209,00</b>

**15. SOOJUSPUMBAGA TERMODÜNAAMILINE BOILER VENTILATSIOONISÜSTEEMI AERAULIX**

garantii siseanumale 5a., elektriosale 2a.

kood	tüüp	maht	el. küttekeha võimsus	pinge	kõrgus	läbimõõt	sügavus	kaal	energia-	HIND	HIND+20%
					h (mm)	Ø (mm)	s (mm)	(kg)	klass	(EUR)	(EUR)
3105-350004	<b>AERAULIX</b>	<b>200 L</b>	1800 W	230V	1651	588	626	90	A	2338,33	<b>2806,00</b>

**16. KAITSEGRUPP JA SIFOON VEEOTSTELE 3/4"**

kood	tüüp	maht	HIND (EUR)	HIND+20% (EUR)
	12-029046	<b>Kaitsegrupp</b> 3/4" horisontaalne	31,67	<b>38,00</b>
	12-029007	<b>Sifoon</b>	7,50	<b>9,00</b>

